



XVIII CONGRESSO MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGIA
VII CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA

EPIDEMIOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS:
MÉTODOS PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

FIERGS - PORTO ALEGRE - BRASIL - 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2008



Gestação na adolescência: efeito da idade sobre história familiar e contatos

Giovana P B Donato
Wania E E Cechin
Sandra C Fuchs

Marco teórico



Objetivo:

Avaliar a associação entre idade e o número de familiares e de contatos com história positiva de gestação na adolescência

Métodos

- Estudo transversal
- Amostra representativa das gestantes de Passo Fundo (n=664)
- Questionário padronizado aplicado 12 a 36 hs após o parto
- Consentimento das participantes
- Aprovado pelo Comitê de Ética

Métodos


- Variáveis :
 - idade materna
 - escolaridade
 - renda familiar
 - consumo de bebidas alcoólicas
 - tabagismo
 - drogas ilícitas na gestação
 - história familiar
 - contato positivo

Métodos

Análise estatística:


- Qui-quadrado de Pearson
- ANOVA
- Regressão de Poisson modificada
- IC 95%

Idade das gestantes




- Adultas jovens de 20-24 anos
- Adolescentes de 16-19 anos
- Adolescentes de 12-15 anos

Tabagismo durante a gestação




P = 0.13

Consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação




P = 0.8

Uso de drogas ilícitas durante a gestação




$P < 0.001$

Prevalência de história familiar positiva




P < 0.001

Prevalência de contato positivo



P = 0.12


Número de familiares que foram gestantes na adolescência



P = 0.004

Influência da família, mãe e amiga

	Idade	RP (IC=95%)*
Família	20-24 anos	1.00
	12-15 anos	1.17 (1.05-1.30)
	16-19 anos	1.15 (1.07-1.23)
Mãe	12-15 anos	1.34 (1.05-1.71)
	16-19 anos	1.26 (0.98-1.62)
Amiga	12-15 anos	0.96 (0.74-1.26)
	16-19 anos	1.13 (1.01-1.19)



*Razão de prevalência ajustada para escolaridade e renda

Conclusões:

Gestação na adolescência associa-se a padrões comportamentais vinculados a história familiar que não são significativa e independentemente associados com idade



EPI

2008